CHECKLIST DI ASSISTENZA AL PAZIENTE Malattia Virus Ebola (MVE) Ottobre 2014

Questa checklist è rivolta al personale sanitario che tratti qualsiasi caso sospetto o probabile di MVE secondo le definizioni nazionali. Non sostituisce le procedure di routine.

O Mal di testa intenso



ANAMNESI

a un metro di distanza e in posizione non frontale

EPIDEMIOLOGICA

O Febbre alta > 38,6° o storia di febbre nelle ultime 24 ore

O Vomito, diarrea , dolore addominale

Il soggetto ha soggiornato nelle seguenti aree nei precedenti 21 giorni:

Guinea

Liberia

Sierra LeoneRepubblica Democratica del Congo

O oppure contatto con caso confermato o probabile di MVE nei precedenti 21 giorni

CLINICA

O Manifestazioni emorragiche di vario tipo non spiegabili

Insufficienza multiorgano

O oppure una persona deceduta improvvisamente ed inspiegabilmente

Febbre > 38,6° e/o almeno uno dei criteri clinici + criterio epidemiologico positivo

CASO SOSPETTO

Febbre > 38,6° e/o almeno uno dei criteri clinici + criterio epidemiologico positivo + esposizione ad alto rischio*

CASO PROBABILE

ATTIVARE COMUNQUE

MISURE DI PROTEZIONE

- Fornire al paziente una mascherina chirurgica invitandolo a lavarsi le mani con acqua e sapone o frizionarle con gel alcolico;
- Informare il paziente sulle misure precauzionali;
- Disporre l'isolamento del paziente nel luogo dove si trova;

PRESA IN CARICO

- Mettersi in contatto telefonico con il reparto di malattie infettive;
- Attivare il 118 per il trasferimento in sicurezza;
- Contattare il dipartimento di prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
- Fornire tutte le informazioni necessarie al paziente.

*CRITERI ESPOSIZIONE AD ALTO RISCHIO

- O Contatto faccia a faccia senza indossare gli opportuni DPI con un caso probabile o confermato;
- O Contatto sessuale non protetto con persona precedentemente ammalata fino a tre mesi dopo la guarigione;
- O Contatto diretto con qualunque materiale contaminato da fluidi corporei di un caso probablie o confermato;
- O Esposizione della cute o mucose a sangue, altri liquidi biologici, campioni di tessuto o di laboratorio di un caso probabile o confermato;
- O Partecipazione a riti funerari con esposizione diretta della salma nelle aree geografiche affette, senza oportuni DPI;
- O Contatto diretto con pipistrelli, roditori, primati vivi o morti nelle zone affette o con carne di animali selvatici.