

**Indicazioni per la prescrizione dei test a seguito dell'Ordinanza del
Presidente Giunta Regione Toscana n. 66 del 28-12-2021**

Con l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 66 del 28-12-2021 vengono date le seguenti indicazioni, valide a partire dal 29 Dicembre 2021:

1. I test vanno distinti in due categorie:

- **test che vengono prescritti dal medico e registrati sui sistemi informativi regionali**

Sono dei seguenti tipi:

- MOLECOLARE: possono essere somministrati ai soggetti sintomatici, ai soggetti a fine isolamento, ai positivi al test autosomministrato. Vengono erogati ai drive through e in altre strutture delle Aziende sanitarie
- ANTIGENICO DI LABORATORIO (3° generazione): come sopra
- ANTIGENICO RAPIDO (a lettura immediata): possono essere somministrati a soggetti asintomatici: che non hanno riscontrato una positività a test autosomministrato; ai soggetti a fine quarantena/autosorveglianza; a fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatici da almeno 3 giorni); a fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo (se asintomatici da almeno 3 giorni); ai contatti stretti ultra fragili o che hanno avuto contatto con ultra fragili e, infine, ai pazienti che si rivolgono al MMG/PdF. Questi test vengono somministrati dagli erogatori autorizzati: Aziende Sanitarie, farmacie convenzionate, MMG/PdF e successivamente ad appositi accordi anche AA.VV., Privato accreditato. **Poiché gli erogatori di cui sopra registrano l'esito dei test nei sistemi informativi regionali, questi sono validi ai fini dell'apertura e della chiusura dei provvedimenti di sanità pubblica da parte del Dipartimento di Prevenzione. Non hanno quindi necessità di essere confermati, anche se di tipo antigenico rapido.**

Per una maggior facilità interpretativa, si rimanda alla TAB. 1 e TAB. 2 in coda

- **Test autosomministrati:** poiché non viene registrato l'esito del test, non hanno alcun valore ai fini di sanità pubblica e devono quindi essere confermati da una struttura autorizzata, come descritto al punto precedente.

2. **Presso le farmacie convenzionate, e, successivamente ad appositi accordi, presso le associazioni di volontariato accreditate al SSR o il privato accreditato possono accedere, muniti di prescrizione medica e prenotazione, anche su indicazione/prescrizione del MMG/PdF, unicamente i soggetti non sottoposti a isolamento ed asintomatici:**

- **che devono effettuare test di screening (a carico del cittadino)**
- **fine quarantena/autosorveglianza**
- **per fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo (se asintomatici da almeno 3 giorni)**
- **contatti stretti ultra fragili**

3. I soggetti in quarantena/autosorveglianza vengono sottoposti a test solo per la chiusura della quarantena/autosorveglianza stessa. Non è indicato eseguire un tampone per l'apertura della quarantena/autosorveglianza. Solo in caso di particolari esigenze cliniche, su valutazione complessiva del medico, potrà essere prescritto un ulteriore tampone.

4. Le farmacie, gli MMG/PdF, e, successivamente ad appositi accordi, le Associazioni di volontariato e il privato accreditato devono inserire nel sistema informativo regionale in tempo reale i test antigenici rapidi (sia con esito positivo che negativo)
5. Le indicazioni di fine quarantena dei contatti prevedono un test antigenico negativo; per il fine isolamento l'ordinanza 66/21 prevede un test molecolare o antigenico di laboratorio con esito negativo

TAB. 1 Codici, destinatari, percorso

CODICE PRESTAZIONE	DESTINATARI	PERCORSO
8838 – MOLECOLARE	<ul style="list-style-type: none"> - SINTOMATICI - FINE ISOLAMENTO - POSITIVO AL TEST AUTOSOMMINISTRATO - contatti stretti ultra fragili o che hanno avuto contatto con ultra fragili su valutazione medica 	PRESCRIZIONE E PRENOTAZIONE
8845 – ANTIGENICO DI LABORATORIO (3° generazione)		
8848 - ANTIGENE RAPIDO (TAMPONE NASOFARINGEO)	ASINTOMATICI: <ul style="list-style-type: none"> - che non hanno riscontrato una positività a test autosomministrato - che sono a fine quarantena - fine isolamento dopo 10 giorni (se asintomatici da almeno 3 giorni) - fine isolamento a 21 giorni a scopo lavorativo (se asintomatici da almeno 3 giorni) - contatti stretti ultra fragili o che hanno avuto contatto con ultra fragili su valutazione medica 	
8849 - ANTIGENE RAPIDO (TAMPONE NASALE)		

TAB.2 indicazioni per la prescrizione

[Q001] caso sospetto/sintomi	8838/8845	
[Q002] fine quarantena	8848/8849	
[Q003] - fine isolamento	8838/8845	
[Q004] - contatto scolastico	8848/8849	solo a fine quarantena
[Q005] - contatto familiare	8848/8849	solo a fine quarantena
[Q006] - contatto lavorativo	8848/8849	solo a fine quarantena
[Q007] - altri tipi di contatti	8848/8849	solo a fine quarantena

[Q008] rientro estero	8838/8845	
[Q009] - screening ospedaliero	8848/8849	
[Q010] - screening RSA/RSD	8848/8849	
[Q011] - motivi di lavoro	8848/8849	
[Q012] - conferma test antigenico positivo	8838/8845	solo per test autosomministrato
[Q013] prelievo per test sierologico positivo	N.A.	
[Q014] - ripetizione per precedente campione invalido		in base al tipo di test
[Q015] notifica da parte della APP immuni di contatto con un caso	8848/8849	solo a fine quarantena
altre diagnosi (numeri cellulare, descrizioni sintomi ecc.)	N.A.	da non utilizzare