



Campagna vaccinazione 2018

Data 24 settembre 2018
Categoria Professione

informazioni relative alla campagna vaccinale 2018-2019

La campagna è rivolta principalmente ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni, alle persone di tutte le età con alcune patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza, alle persone non a rischio che svolgono attività di particolare valenza sociale. La vaccinazione è offerta in modo gratuito agli anziani ed alle persone che rientrano nelle categorie a rischio.

La campagna di vaccinazione antiinfluenzale 2018 – 2019

[b]COMPOSIZIONE VACCINO ANTI-INFLUENZALE[/b]

Per la stagione 2018-2019 la composizione vaccinale è la seguente:

A/Michigan/45/2015 (H1N1) - presente anche nel vaccino 2017-2018

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - nuova variante

B/Colorado/06/2017 (lineaggio B/Victoria) - nuova variante.

nel caso dei vaccini quadrivalenti, il virus B/Phuket/3073/2013-like (lineaggio B/Yamagata), in aggiunta ai tre precedenti.

Il vaccino 2018-2019 contiene, dunque, due nuove varianti antigeniche: una di tipo A, sottotipo H3N2 (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016), che sostituirà il ceppo A/Hong Kong/4801/2014 ed una di tipo B (B/Colorado/06/2017-lineaggio Victoria) che sostituirà il ceppo B/Brisbane/60/2008..

[b]SCHEDE TECNICHE

[VAXIGRIP TETRA](https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004285_044898_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3) vaccino antinfluenzale tetravalente

[FLUAD](https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004166_031840_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3) vaccino antinfluenzale adiuvato (soggetti oltre 70 anni)

[PREVENAR 13](https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001533_039550_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3) vaccino antipneumococcico[/b]

[b]RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE[/b]

Le raccomandazioni del Ministero della Salute per la prevenzione ed il controllo dell'influenza per la stagione 2017-2018:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=134>[/url]

[b]INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO[/b]

Informativa per il consenso alla somministrazione del vaccino antinfluenzale ed antipneumococcico:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=102>[/url]

Modulo per la raccolta del consenso informato nel soggetto adulto:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=100>[/url]



Modulo per la raccolta del consenso informato nel minore:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=101>[/url]

[b]PREVENZIONE E GESTIONE REAZIONI AVVERSE A VACCINO[/b]

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=103>[/url]

pagine 63-70

[b]FARMACI DI EMERGENZA INDISPENSABILI[/b]

- Adrenalina (1:1000) fiale da 1 ml = 1 mg
- Clofenzamina fiala da 1 ml = 10 mg fiale im – ev
- Idrocortisone fiala da 100 mg, 250 mg, 500mg, im – ev
- Betametasona compresse effervescenti da 0,5 mg (per una azione più rapida utilizzo sub linguale)
- Salbutamolo spray: 100 mcg per erogazione
- Soluzione Fisiologica flaconi da 100, 250 ml

[b]CONTROINDICAZIONI VERE E PRESUNTE ALLE VACCINAZIONI[/b]

[b]Controindicazioni[/b]

- reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose
- reazione allergica grave (anafilassi) a un componente del vaccino

[b]Precauzioni[/b]

- S. di Guillain-Barré entro 6 settimane dalla somministrazione di una precedente dose
- malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre
- reazione allergica grave al lattice (per i prodotti che contengono lattice nella siringa)

[b]Avvertenza[/b]

- somministrazione di carbamazepina, fenitoina, teofillina e warfarina

[b]False controindicazioni[/b]

- allattamento
- allergia non severa (es. da contatto) al lattice o al tiomersale
- gravidanza
- contemporanea somministrazione di warfarina (coumadin) o aminofillina

[b]LE CONTROINDICAZIONI ALLE VACCINAZIONI (ISS):[/b]

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=104>[/url]

[b]MODULISTICA[/b]

Modulo per delega per ritiro vaccino:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads/delegaritirovaccino.pdf>[/url]

Modulo per registrazione delle vaccinazioni:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads/schedaregistrazionevaccini18.pdf>[/url]

Modulo per rendicontazione generale delle vaccinazioni:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads/allegato2influenzaministero.pdf>[/url]

NB: Va compilato un modulo separato per ogni tipologia di vaccino somministrato.



Modulo registrazione vitamina D:

[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads/Scheda_registrazione_vitaminaD_2018.pdf[/url]

Modulo registrazione antipneumococco:

[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads/Scheda_registrazione_antipneumococco_2018.pdf[/url]