



Vaccinazioni 2019 e SISPC

Data 29 settembre 2019
Categoria Professione

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale 2019-2020 e sull'utilizzo di sispc per la registrazione delle vaccinazioni in Toscana.

A seguito dell'accordo raggiunto in sede locale, nella ASL nordovest l'applicazione della [delibera regionale 1182 del 24 settembre 2019](http://www.fimmgpisa.org/news.asp?id=1092) troverà un'applicazione graduale, tenuto conto delle varie criticità persistenti.

[b]<h2>Pertanto, per la campagna 2019-2020, i medici di MG registreranno su sispc le vaccinazioni antipneumococciche effettuate con vaccino 13-valente ed altre eventuali vaccinazioni elencate nella delibera regionale citata, con [u]l'eccezione della vaccinazione antinfluenzale che potrà essere registrata o su supporto cartaceo o su SISPC.[/u]</h3>[/b]

[b]SCARICA QUI I: MODULI PER LA REGISTRAZIONE CARTACEA[/b]

[i]N.B. (il modulo per la registrazione del vaccino antipneumococcico serve solo per una registrazione temporanea su carta per chi non vuole o non può registrare direttamente su SISPC.[/i]

[b]UTILIZZO DI SISPC

Come si carica il proprio magazzino

Come si registra una vaccinazione, vedi il filmato

Integrazione millewin-sispc[/b]

[b]SCHEDE TECNICHE

VAXIGRIP TETRA vaccino antinfluenzale split tetravalente

FLUAD vaccino antinfluenzale adiuvato (soggetti oltre 70 anni)

PREVENAR 13 vaccino antipnemococcico[/b]

[b]RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE[/b]

Le raccomandazioni del Ministero della Salute per la prevenzione ed il controllo dell'influenza per la stagione 2017-2018:

[url]http://www.fimmgpisa.org/downloads/vaccino2019/circolareinfluenza2019.pdf[/url]

[b]INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO[/b]

Informativa per il consenso alla somministrazione del vaccino antinfluenzale ed antipneumococcico:



[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=102>

Modulo per la raccolta del consenso informato nel soggetto adulto:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=100>

Modulo per la raccolta del consenso informato nel minore:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=101>

[b]PREVENZIONE E GESTIONE REAZIONI AVVERSE A VACCINO[/b]

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=103>

pagine 63-70

[b]FARMACI DI EMERGENZA INDISPENSABILI[/b]

- Adrenalina (1:1000) fiale da 1 ml = 1 mg
- Clorfenamina fiala da 1 ml = 10 mg fiale im – ev
- Idrocortisone fiala da 100 mg, 250 mg, 500mg, im – ev
- Betametasona compresse effervescenti da 0,5 mg (per una azione più rapida utilizzo sub linguale)
- Salbutamolo spray: 100 mcg per erogazione
- Soluzione Fisiologica flaconi da 100, 250 ml

[b]CONTROINDICAZIONI VERE E PRESUNTE ALLE VACCINAZIONI[/b]

[b]Controindicazioni[/b]

- reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione di una precedente dose
- reazione allergica grave (anafilassi) a un componente del vaccino

[b]Precauzioni[/b]

- S. di Guillain-Barré entro 6 settimane dalla somministrazione di una precedente dose
- malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre
- reazione allergica grave al lattice (per i prodotti che contengono lattice nella siringa)

[b]Avvertenza[/b]

- somministrazione di carbamazepina, fenitoina, teofillina e warfarina

[b]False controindicazioni[/b]

- allattamento
- allergia non severa (es. da contatto) al lattice o al tiomersale
- gravidanza
- contemporanea somministrazione di warfarina (coumadin) o aminofillina

[b]LE CONTROINDICAZIONI ALLE VACCINAZIONI (ISS):[/b]

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads.asp?id=104>

[b]FARMACOVIGILANZA

Come si segnala

una reazione avversa

Scheda per la segnalazione:

[url]<http://www.fimmgpisa.org/downloads/vaccino2019/SchedaAIFAreazioneavversa0509.pdf>



[b]La proposta FIMMG Pisa per l'accordo regionale sulle vaccinazioni:

cliccare qui
(documento riservato agli iscritti FIMMG Pisa)[/b]